



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล黎明

เรื่อง มาตรการและแนวทางป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ “coronavirus disease starting in ๒๐๑๙” ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งมีผู้ติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ องค์กรอนามัยโลกได้มีการประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) เป็นโรคอันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงขอให้ประชาชน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้

การปฏิบัติตัวของของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ กรุงเทพฯและปริมณฑล และพื้นที่เสี่ยง ระหว่างการแยกสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

๑. เมื่อมีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี และจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย รวมพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดสุพรรณบุรี (ตำบลจรจะเข้าสามพัน อำเภออู่ทอง) จะต้องกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ ๑๔ วัน อย่างเคร่งครัด โดยจะมีคณะเจ้าหน้าที่ค่อยติดตามเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

๒. สังเกตอาการตนเอง วัดอุณหภูมิกายทุกวัน จนครบ ๑๔ วัน หากพบว่ามีไข้ อุณหภูมิ > ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้ไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือแจ้ง ๑๖๖๙ เพื่อประสานการรับตัว ทั้งนี้ต้องไม่ใช้รถสาธารณะในการเดินทาง หรือเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถรับจ้างที่ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

๓. สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง และไม่ได้มีอาการป่วย ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจหาเชื้อ เนื่องจากส่วนใหญ่จะตรวจไม่พบเชื้อในระยะที่ยังไม่แสดงอาการ และอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าไม่ได้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้เมื่อมีอาการป่วยในภายหลังหากพบแพทย์ และได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อในครั้งแรก แต่มีอาการป่วยมากขึ้นขอให้ไปพบแพทย์อีกครั้ง เนื่องจากการเก็บตัวอย่างครั้งแรกอาจเร็วเกินไปจึงทำให้ไม่พบเชื้อได้

๔. ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย ๒๐ วินาที กรณีไม่มีน้ำและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย ๗๐% ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ออกจาก โดยปิดถึงคาง และทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง หรือใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อஇoi หรือจาม และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทันที

๕. จัดให้มีน้ำดื่มแยกเฉพาะ แยกการรับประทานอาหาร ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว ให้ตักแบ่งอาหารมารับประทานต่างหาก และเก็บล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างจานผึ่งให้แห้งและตากแดด

๖. ให้แยกห้องนอน ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จานชาม ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ โทรศัพท์) รวมทั้งให้แยกทำความสะอาด

๗. ให้แยกการใช้ห้องส้วมกับคนในครอบครัว หากแยกไม่ได้ ควรใช้ห้องส้วมเป็นคนสุดท้าย และให้ทำความสะอาดทันทีหลังใช้ส้วม ทั้งนี้ ให้ปิดฝาทุกครั้งก่อนกดซักโครกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

๘. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ และควรอยู่ห่างจากคนอื่นๆ ไม่น้อยกว่า ๑-๒ เมตร หรือ ๑-๒ ช่วงแขน หรือใช้เวลาพบรอบผู้อื่นให้สั้นที่สุดและให้ใช้หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

๙. ขอความร่วมมือให้ช่วยแจ้งญาติ พนักงานที่อยู่ต่างจังหวัด งดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบล มะขามล้ม ถ้ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านทราบ และต้องกักตัวเองเป็นเวลา ๑๔ วัน กรณีมาเข้ากลับบ้าน ต้องกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด (คนในบ้าน) ๑๔ วัน

๑๐. งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ

๑๑. ให้แยกขยาย เป็น ๒ ประเภท แล้วใส่ลงถังเพื่อให้มีการนำไปกำจัดต่อไป

- ขยายทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว ขวด เป็นต้น ให้เก็บรวบรวมเป็นขยายทั่วไป

- ขยายที่ป่นเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลัง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชูเป็นต้นในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและทำลายเชือ โดยใส่ถุงขยาย ๒ ชั้น และทำลายเชือโดยการด้วยน้ำยาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น นำไปทิ้งรวมกับขยายทั่วไปภายหลังจัดการขยาย ให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

การปฏิบัติตัวของคนในครอบครัว

๑) ให้ทุกคนในบ้านดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย ๒๐ วินาที กรณีเมื่อน้ำและสบู่ ให้ถูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย ๗๐% หลีกเลี่ยงจุจุ เสียง และดูแลสุขภาพตนเอง

๒) ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน (เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ) ไม่ดื่มน้ำและไม่รับประทานอาหารสำรับเดียวกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และแยกทำความสะอาด

๓) เก็บรวบรวมขยายมูลฝอยทั้งหมดใส่ถุง ปิดปากถุงให้มิดชิด แล้วใส่ลงถังเพื่อให้ อปท. เก็บขันนำไปกำจัดต่อไป

๔) กรณีใช้ส้วมร่วมกัน ให้ระมัดระวังจุดเสี่ยงสำคัญที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น บริเวณโถส้วม อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ ลูกบิดประตู และล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

๕) บุคคลในครอบครัวหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่กลับมาจากพื้นที่ระบบด้วยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ควรอยู่ห่างกัน ไม่น้อยกว่า ๑-๒ เมตรหรือ ๑-๒ ช่วงแขน หรือใช้เวลาพบรอบผู้อื่นให้สั้นที่สุด หากจำเป็นให้ใช้หน้ากาก

๖) ผู้ระหว่างอาการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือ sama chik ในบ้าน เป็นเวลา ๑๔ วัน หลัง สัมผัสกับผู้ป่วย

๗) คนในครอบครัวสามารถไปทำงาน เรียนหนังสือ ได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้อาจต้องให้ข้อมูลกับ สถานที่ทำงาน สถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่สถานที่เหล่านั้นกำหนด

การปฏิบัติตัวของบุคคลทั่วไป

๑. ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางออกจากบ้าน ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ไม่ว่าจะใกล้ หรือไกล

๒. ร้านค้า ตลาด นัด พ่อค้า แม่ค้า แม่ค้าต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา กรณี รถแร่ ให้บันทึก ประวัติการเดินทาง และตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย) ทุกคัน

๓. ขอความร่วมมือองค์จัดงานทุกประเภทในพื้นที่ กรณีงานศพขอให้ลดจำนวนวันในการ บำเพ็ญกุศล และแจ้งญาติต่างพื้นที่ ให้เดินทางมาร่วมงานเท่าที่จำเป็น(ถ้ามาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว ๑๔ วัน) โดยจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน มีสเปรย์แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือบริการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จะดีขึ้น

ประกาศ ณ วันที่  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายวีระ หวานบุตรตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม